

PVPP GRANULÉS

ВИНИФИКАЦИЯ - ОСВЕТЛЕНИЕ

Максимально допустимая доза для использования: 80 г/гЛ (8 г/дал)

↓ ПРИМЕНЕНИЕ В ВИНОДЕЛИИ

Поливинилполипирролидон, называемый обычно ПВПП, - это **синтетический органический полимер**.

Препарат **PVPP GRANULÉS / ПВПП гранулированный**, имеющий в своём составе **целлюлозу**, имеет высокий аффинитет к полифенолам. Применяется для оклейки сусла и вина.

При добавлении в сусло способствует флокуляции и, следовательно, процессу осветления на стадии его очистки (отстоя). Обеспечивает селективное удаление фенольных соединений, ответственных за образование оранжевого/коричневого оттенка в сусле, и уменьшает ощущение горечи во вкусе.

Рекомендуется использовать:

- в качестве **превентивной (профилактической) обработки** для устранения способных к окислению коричных кислот и танинов, вызывающих побурение сусла и «порозовение» (образования нежелательного розового оттенка) белых вин;
- в качестве **куративной (исправляющей) обработки** излишне окрашенного сусла и розовых вин, для удаления хинонов и горького привкуса.



- Применение при оклейке

Развести **ПВПП гранулированный** в 10-кратном количестве воды и оставить набухать в течение не менее 1-2 часов до его использования. Постепенно вводить в ёмкость для обработки способом, обеспечивающим равномерное распределение препарата. Поддерживать во взвешенном состоянии не менее 30 минут с помощью перемешивающего устройства или путём перекачивания в режиме «снизу-вверх» [фр. - «remontage»].

Обработка **ПВПП гранулированным** может сопровождаться оклейкой INOCOLLE (желатин) или CRISTALLINE (рыбий клей).

- Применение при фильтрации

ПВПП гранулированный удаляется фильтрацией через розовый кизельгур.

ПВПП гранулированный используют также при намыве кизельгура, при этом следует увеличить дозу на 20 - 40%, учитывая сокращенное время контактирования (ВНИМАНИЕ: не превышать законодательно установленную максимальную дозу).

↓ ДОЗИРОВКА

- В качестве превентивной/профилактической обработки: 10 - 30 г/гЛ (1 - 3 г/дал)
- В качестве куративной/корректирующей обработки: 30 - 60 г/гЛ (3 - 6 г/дал)

Вина, обработанные ПВПП, не допускаются к экспорту в Японию.

↓ РАСФАСОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- 1 кг, 20 кг

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре в пределах от 5 до 25° С.

После вскрытия упаковки использовать в течение короткого периода времени.