





MATURE & SILKY

МАТЕРИАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДУБА

Un produit de la gamme
feelwood!


ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Древесина французского дуба
-  Естественное созревание (выдержка) на открытом воздухе в течение не менее 24 месяцев
-  Обжиг средней и сильной степени
-  Планки / «стейвы» (≈ 910 x 50 x 12 мм - вес: 320 г - контактная поверхность: 0.11 м² / планка)

ПРИМЕНЕНИЕ В ВИНОДЕЛИИ

MATURE & SILKY (МАТЮР & СИЛКИ), обожжённая древесина дуба в виде планок-клёпок, может применяться во время спиртового брожения белых вин для развития комплексных ароматов торрефикации. Способствует раскрытию фруктовых оттенков (фрукты с белой мякотью, экзотические), формированию ощущения шелковистой, мягкой текстуры во вкусе.

*Семильон 2018 г. – Бержерак
2 планки / гл во время спиртового брожения
Время контакта - 6 месяцев*



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

- Закладка:** Белые вина - с начала процесса спиртового брожения для идеальной интеграции древесного и фруктового профиля вина.
Закрепить мешки в ёмкости при помощи пищевых веревок или разъёмных стяжек.
Расположить планки-стейвы рядами, скрепив их стержнями из нержавеющей стали.
- Температура:** Рекомендуется температура ≥ 15 °C для оптимального обогащения компонентами дуба.
- Рекомендации:** Следить за микробными популяциями (микробиологический контроль). Контролировать и поддерживать уровень активной фракции свободного SO₂ ≥ 0,6 мг/л (проверить концентрацию через 2 недели после закладки в ёмкость). Во время выдержки вина с планками-стейвами Feelwood рекомендуется регулярно проводить перемешивание, перекачивая насосом около 1/3 от объёма ёмкости.
- Время контакта:** от 1 до 8 месяцев в зависимости от результатов органолептической оценки (дегустация).
- Доза применения:** при производстве белых вин 1 - 2 планки / гектолитр.

РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Мешки по 25 штук

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов, при температуре от 5 до 25 °C.