


VEN



DAN

GES



Nos nouveautés 2025-2026



IOC DI-VINA™

Conditionnement : 500 g

**Douceur, ampleur et stabilité de la mousse
des vins effervescents**

- Complémentarité d'une levure *Hanseniaspora vineae* aux propriétés sensorielles uniques et d'une levure fermentaire robuste pour la fermentation des vins clairs
- Capacité autolytique accrue : libération précoce et puissante de composés levuriens naturels pour plus de volume et d'équilibre
- Contribution à la stabilité de la mousse et alternative aux additifs enrobants



Dose d'emploi
indicative :
20 g/hL



LEVEL² SALVA™

Conditionnement : 500 g

**La bioprotection contre les contaminations
précoces en *Brettanomyces***

- Levure non fermentaire *Suhomyces pyralidae*
- Produit un facteur d'inhibition de *Brettanomyces*
- Utilisation lors des étapes pré-fermentaires pour diminuer d'emblée la charge *Brettanomyces*



Dose d'emploi
indicative :
5 g/hL



ALLIANCE™

Conditionnement : 2,5 kg

**Réduire le risque lié aux micro-organismes
d'altération dès les premières phases de la
vinification**

- Nettoyer et assainir précocement le milieu de fermentation : meilleure implantation et efficacité de la levure sélectionnée
- Maîtrise des altérations microbienne (acidité volatile et autres métabolites indésirables) et gestion de la FML
- Diminution précoce de la charge microbienne : élevage ultérieur mieux sécurisé



Dose d'emploi
indicative :
10 à 30 g/hL

Nos nouveautés

2025-2026



CAUDALYS™

Conditionnement : 1 kg

Persistance aromatique, tension, salinité et notes minérales

- Première levure inactivée non-*Saccharomyces* pour l'œnologie
- Composition originale et unique d'une souche *Torulaspora delbrueckii* spécifique
- Une action inédite sur la tension et la minéralité en bouche



Dose d'emploi indicative :
5 à 30 g/hL



UNIFYNE™

Conditionnement : 1 kg - 15 kg

Une solution de collage intégrale, 100 % biosourcée

- Formulation synergique de protéines de levures, de pois et de chitosane offrant une solution de collage flexible, complète et économique
- Forte densité de charge pour une clarification optimale
- Protection et amélioration de la teinte, atténuation des sensations amères et astringentes



Dose d'emploi indicative :
10 à 50 g/hL



● = formulation liquide

Produits œnologiques distribués par IOC utilisables en vinification UE BIO et/ou NOP selon le RÈGLEMENT D'EXECUTION (UE) n°203/2012 DE LA COMMISSION du 8 mars 2012 et le règlement d'exécution n°2018/1584 de la commission du 22 octobre 2018 modifiant le règlement (CE) n° 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil et du règlement NOP pour les USA en ce qui concerne le vin biologique. Il est de votre responsabilité de vous renseigner auprès de votre organisme certificateur afin de vérifier la conformité avec votre charte des produits portant cette mention. Cette mention est un guide et reste une interprétation, que nous espérons la plus juste possible, de la réglementation en vigueur. L'Institut Œnologique de Champagne ne pourra en aucun cas être tenu responsable pour une erreur d'appréciation, ou pour tout dommage lié à l'utilisation d'un produit en vinification BIO ou NOP sans autre vérification.

Tous les produits indiqués d'une mention Bio ou Nop sont approuvés au moment de l'impression du catalogue. Pour vérifier si le produit est toujours utilisable pour des vinifications Bio ou Nop, veuillez vous référer à notre liste «Produits BIO/NOP» disponible sur notre site internet dans la rubrique «Brochures». Cette liste est mise à jour régulièrement et fait foi de la validité des informations relatives à la réglementation.

(1) Provenant de matières biologiques si elles sont disponibles. (2) Exclusivement pour de la clarification. (3) Comme agent de filtration.

Notre sélection vendanges



IOC BE FRESH™

La levure naturelle pour rééquilibrer la fraîcheur des vendanges mûres... sans risque d'odeurs soufrées ni de sulfites.



Gamme STIMULA™

Une nutrition équilibrée pour stimuler les métabolismes aromatiques levuriens qui se décline selon des objectifs aromatiques spécifiques.



ML PRIME™

La bactérie œnologique révolutionnaire.



IOC GAÏA™

La bioprotection préfermentaire plébiscitée dans le monde entier pour son efficacité antimicrobienne.



LEVEL² INITIA™

Bioprotection des moûts contre l'oxydation

Potentiel important d'élimination du cuivre.



IOC CALYPSO™

Optimise et sécurise le procédé de stabulation sur bourbes à froid

Révélation et protection des thiols.

Bioprotection

En complément ou en alternative à l'action des sulfites



Qi FINE™

La meilleure alternative à la PVPP : adsorption des polyphénols et pouvoir antioxydant.



SAUVY™

La perle rare pour la révélation optimale des thiols variétaux.

LA BIOPROTECTION PRÉ-FERMENTAIRE

IOC CALYPSO™



Protection des moûts. *Metschnikowia pulcherrima* non fermentaire, elle permet d'intensifier et protéger les arômes avant fermentation.

IOC GAÏA™



Levure *Metschnikowia fructicola* sans pouvoir fermentaire, occupe la niche écologique et lutte ainsi contre le développement d'une flore indigène néfaste.

LEVEL² INITIA™



Levure *Metschnikowia pulcherrima*. Protection préfermentaire contre l'oxydation des moûts blancs ou rosés (consommation d'oxygène dissous et absorption du cuivre).

LEVEL² LAKTIA™



Levure *Lachancea thermotolerans*. Bioprotection indirecte par bio-acidification préfermentaire (production d'acide lactique à partir de sucres) sur rouges, blancs et rosés. Alternative naturelle aux additifs acidifiants.

LEVEL² SALVA™ NOUVEAU



Une *Suhyomyces pyralidae* qui produit un facteur d'inhibition des *Brettanomyces* en phase pré-FA.

L'ASSAINISSEMENT DU MILIEU AU NATUREL

ALLIANCE™

NOUVEAU



Diminution précoce de la charge microbienne (chitosane) et détoxification (écorces de levures spécifiques) pour une FA sécurisée et saine.

L'ENZYMAGE

MYZYM AROMA™



Révélution d'arômes variétaux à partir de précurseurs.

MYZYM CLARIF™



Clarification des moûts.

MYZYM ULTRA CLARIF™



Clarification des moûts en conditions difficiles.

MYZYM CLEAR™



Clarification des moûts et des vins botrytisés, amélioration de la filtrabilité.

MYZYM ÉLEVAGE™



Accroissement du gras et des arômes par autolyse accélérée des levures.

MYZYM EXTRACT™



Extraction de la couleur et gain de structure.

MYZYM ULTRA EXTRACT™



Extraction de la couleur et gain de structure en conditions difficiles.

MYZYM MPF™



Extraction de couleur et des précurseurs aromatiques en macération à froid.

MYZYM READY CLARIFICATION™



Formulation liquide pour la clarification des moûts en conditions difficiles.

MYZYM READY EXTRACTION™



Formulation liquide concentrée pour la macération des raisins (gain de couleur et de volume en bouche).

MYZYM READY EXTREM™



Formulation liquide pour la clarification en conditions extrêmes (à froid, à chaud, jus fortement chargés).

MYZYM READY PRESS™



Formulation liquide pour le pressurage des vendanges destinées à l'élaboration des vins blancs ou rosés.

MYZYM READY SPIRIT™



Formulation liquide pour le pressurage et la clarification des moûts destinés aux produits de distillation (faible PME).

MYZYM READY'UP™



Formulation liquide spécifique pour la clarification en flottation.

MYZYM RED FRUITS™



Extraction et révélation des précurseurs aromatiques des raisins rouges.

MYZYM WHITE FRUITS™



Extraction et révélation des précurseurs aromatiques des raisins blancs.

LA CLARIFICATION ET LE COLLAGE DES MOÛTS

BENT'UP™



Bentonite poudre, sodique activée, améliore le compactage des bourbes de flottation.

BENTOSTAB™



Bentonite sodique activée, existe en poudre et granulé, pour la déprotéinisation des moûts et des vins blancs et rosé.

CLARIFIANT NAT™



Préparation constituée d'une bentonite calco-sodique naturelle, dédiée au remuage et à la clarification des vins effervescentiels élaborés selon la méthode traditionnelle.

COLORPROTECT V™



Association de bentonite, de PVPP et de protéine végétale (pois) pour le traitement préventif et curatif de l'oxydation.

FRESHPROTECT NEO™



Traitement préventif et curatif des casses oxydasiques, diminution de l'amertume et des notes herbacées.

GEL'UP™



Gélatine poudre, d'origine porcine, soluble à chaud, dédiée à la flottation.

INOBENT™



Bentonite calco-sodique activée clarifiante.

INOBENT NAT™



Bentonite sodique calcique naturelle, granulée, efficace en clarification avec une déprotéinisation modérée.

INOFINE V™ INOFINE V MES™



Protéine végétale (100 % pois), élimine les polyphénols oxydables et oxydés, pour un traitement préventif de l'oxydation. Collage/clarification compatible avec la flottation.

PHENOX-FREE™



Synergie PVPP/levures activées spécifiques pour une diminution des doses d'emploi. Lutte contre l'oxydation des moûts blancs et rosés, correction des teintes, de l'amertume et de la sécheresse.

POLYOXYL™



Association de bentonite et de PVPP pour un effet déprotéinisant modéré et clarifiant. Améliore le profil gustatif et sensoriel des moûts issus de vendanges altérées (mildiou).

PVPP POUDRE



Utilisée pour le collage des moûts et des vins, la PVPP présente une grande affinité vis-à-vis des polyphénols. Traitement préventif et curatif de l'oxydation des vins, diminue l'amertume.

PVPP GRANULÉS



Facilité d'utilisation grâce à sa forme granulée. Utilisée pour le collage des moûts et des vins, la PVPP présente une grande affinité vis-à-vis des polyphénols. Traitement préventif et curatif de l'oxydation des vins, diminue l'amertume.

Qi FINE™
Qi FINE MES™ 



Association de chitosane et de protéine végétale (pois), adapté au collage des moûts blancs et rosés. Améliore les propriétés gustatives des moûts, diminue l'astringence et l'amertume, tout en assurant une protection antioxydante.

Qi No[Ox]™



Association de protéine végétale (pois), de chitosane et de bentonite ultrapure utilisée pour le collage des moûts et des vins afin de corriger les teintes oxydées.

Qi UP XC™
Qi UP XC MES™ 



Biopolymère d'origine fongique, le chitosane s'utilise pour la clarification des moûts blancs, rosés et rouges. Possède d'excellentes propriétés antioxydantes dues aux interactions avec les polyphénols oxydés et oxydables, à la chélation des métaux (fer et cuivre) ainsi qu'à son action antiradicalaire.

TRAP'METALS™



Association de PVI/PVP, écorces de levures et chitosane, utilisé pour trapper les métaux (cuivre et fer) et donc une préservation indirecte des thiols.

UNIFYNE™

NOUVEAU



Formulation synergique entre protéines de levures, protéines de pois, chitosane et bentonite, apportant une solution de collage intégrale, biosourcée, flexible et économique. Optimisation sensorielle, protection et amélioration de la teinte.

LA STABILITÉ OXYDATIVE DES MOÛTS : ALTERNATIVES-LIES

FULLPROTECT™



Levures inactivées spécifiques et tanin pour protéger la couleur et les arômes des vins blancs et rosés contre les oxydations en pré-fermentaire.

GLUTAROM™



Levures inactivées naturellement riches en glutathion. Permet de préserver les arômes et la fraîcheur des vins blancs en évitant un vieillissement aromatique prématuré.

GLUTAROM EXTRA™



Formulation à très haute teneur en glutathion réduit pour anticiper la préservation des vins à faibles teneurs en sulfites.

GLUTASTAR™



Levure inactivée issue d'une souche et d'un processus spécifique, très riche en peptides antioxydants, pour protéger les jus blancs et rosés.

LE SULFITAGE

**BISULFITE
D'AMMONIUM** 



Solution de bisulfite d'ammonium à 150 g/L de SO₂.

INODOSE™ 2 ou 5



Comprimés effervescents à base de métabisulfite de potassium, 2 ou 5 g de SO₂.

**METABISULFITE DE
POTASSIUM**



Utilisé pour le sulfitage de la vendange fraîche, des moûts et des vins. Pour 1 g de SO₂, ajouter 2 g de métabisulfite de potassium.

SULFITANIN™ 



Solution de bisulfite d'ammonium et de tanin de Tara à 100 g/L utilisé pour le sulfitage des moûts.

SULFIVIN A™ 



Solutions de bisulfite d'ammonium à 100, 180, 400 et 600 g/L de SO₂.

SULFIVIN K™ 



Solutions de bisulfite de potassium à 100, 150 et 180 g/L de SO₂.

LA DÉCOLORATION ET DÉCONTAMINATION DES MOÛTS

ACTICARBONE ENO™ / CARBION ENO™



Charbon végétal activé à fort pouvoir décolorant, respecte les caractéristiques organoleptiques des vins.

CARBION GRANULÉS™



Charbon végétal activé. Adapté à la décoloration des moûts et des vins tâchés.

CARBOCLEAN™



Charbon décolorant et respectueux des arômes.

FLAVOCLEAN™



Charbon végétal activé, fort pouvoir désodorisant. Corrige les caractères organoleptiques des moûts altérés par les champignons comme la pourriture et l'oïdium.

OTACLEAN™



Charbon végétal activé, fort pouvoir décontaminant vis-à-vis de l'ochratoxine A.

LE LEVURAGE : LEVURES D'EXCEPTION

IOC DYNAMIX™



Mélange complexe de levures pour laisser s'exprimer le potentiel du terroir et du raisin, en toute sécurité.

IONYS_{WF}™



Capacité à acidifier le moût pendant la fermentation. Les vins issus de raisins à forte maturité sont alors très équilibrés et présentent plus de fraîcheur.

LEVEL² BIODIVA™



Culture pure de *Torulaspora delbrueckii* sélectionnée pour sa capacité à améliorer la complexité aromatique et gustative en favorisant la perception de certains esters.

IOC DI-VINA™ **NOUVEAU**



Complémentarité *H. vineae* / *S. cerevisiae* pour le volume, la longueur, la douceur et la stabilité de la mousse.

VELLUTO EVOLUTION™



Saccharomyces bayanus pour l'élaboration de vins voluptueux destinés à l'élevage.

LE LEVURAGE : LEVURES SPÉCIFIQUES

1895C™



« La belle au bois dormant », levure en dormance pendant plus d'un siècle, fructophile et respectueuse de cépage.

IOC 18-2007™



La référence en Champagne pour la fermentation alcoolique et la prise de mousse. Excellente adaptation aux milieux les plus difficiles. Implantation très rapide et dégradation complète des sucres.

IOC B 2000™



Facilite l'expression aromatique fruitée pour l'élaboration de vins frais et aromatiques. Particulièrement intéressante sur cépages pauvres en précurseurs variétaux.

IOC B 3000™



Valorise l'intensité et la complexité aromatique des vins, sur des notes de fruits jaunes et de fleurs, tout en contribuant au volume en bouche et à la rondeur.

IOC BE FRESH™



Rééquilibre la fraîcheur aromatique dans les vendanges concentrées tout en limitant les teneurs en sulfites. Evite la réduction des vins.

IOC BE FRUITS TM				Permet de révéler les esters fruités sans production de SO ₂ . Pour la production de vins sains, nets, aux arômes intenses de fruits frais, tout en limitant les teneurs en sulfites et la réduction.
IOC BE THIOLS TM				Combine une forte expression des thiols fruités à l'incapacité à produire du SO ₂ .
IOC BIO TM				Certifiée BIO, préserve la typicité des vins tranquilles et effervescents.
IOC eXence TM				Amplifie les arômes exotiques et de fruits de la passion (A3MH). Grande capacité à produire certains esters qui entrent en synergie avec l'expression des thiols.
IOC FRESH ROSE TM				L'expression florale et variétale des vins rosés. Permet de valoriser une intensité aromatique sur des notes de fleurs, d'agrumes et d'épices.
IOC FIZZ TM				Pour la vinification des vins effervescents en méthode cuve close. Assure une prise de mousse rapide et complète.
IOC FIZZ + TM				Contribue à l'intensité aromatique des vins effervescents produits en méthode cuve close. Excellentes aptitudes fermentaires en prise de mousse comme en première fermentation.
IOC INFINI'TWICE TM				Le parfait équilibre entre volume et fraîcheur des vins blancs, désormais sans limite.
IOC PRIMROUGE R 9001 TM				Pour l'obtention de vins ronds et aromatiques, typés fruits rouges et confiseries. Les vins obtenus présentent une meilleure coloration, un nez net, très fruité et une bouche souple.
IOC RP 15 TM				Favorise l'expression aromatique sur des notes de fruits frais et de fleurs, apportant de la fraîcheur à des vendanges de maturité avancée, pour des vins riches et expressifs.
IOC R 9002 TM				Permet l'élaboration de vins de garde structurés et charpentés. Révèle des arômes mêlant épices aux fruits noirs. Améliore les phénomènes de fixation de la couleur.
IOC R 9008 TM				Permet l'obtention de vins aux arômes de fruits mûrs complexes et un important volume en bouche. Participe à la limitation de la perception de sécheresse et d'amertume.
IOC RÉVÉLATION TERROIR TM				Permet de préserver l'intensité de la couleur et contribue à la révélation d'arômes fruités variétaux, à la finesse et à l'élégance.
IOC RÉVÉLATION THIOLS TM				Permet la pleine expression des thiols fruités. Pour un potentiel aromatique supérieur, sur les notes d'agrumes et de fruits de la passion, avec une limitation des notes végétales.
IOC SMOOZBERRY TM				Volume en bouche et intensité fruitée variétale des vins rouges. Pour la révélation optimale des thiols variétaux.
IOC TwICE TM				Pour un parfait équilibre entre rondeur/volume en bouche et fraîcheur finale. Aromatique fruitée fraîche et complexe.
SAUVY TM				Pour la révélation optimale des thiols variétaux.

ALTERNATIVES-LIES EN FERMENTATION

OPTI-MUM RED TM				Levures inactivées spécifiques pour stabiliser la couleur des vins rouges et contribuer à leur rondeur en bouche. Alternative aux copeaux.
CAUDALYST TM				Première levure inactivée <i>non-Saccharomyces</i> en œnologie : contribution à la minéralité, tension, salinité et longueur.

L'OPTIMISATION DE LA FERMENTATION

ACTICLEAN™				Levures inactivées détoxifiantes et support de cellulose pour prévenir ou endiguer les fermentations languissantes ou les arrêts de fermentation.
ACTIPROTECT EXPRESS™				Protecteur révolutionnant et simplifiant la réhydratation des levures, sécurise la fermentation alcoolique.
ACTIPROTECT+™				Protecteur qui renforce la membrane plasmique de la levure lors de la réhydratation. Ainsi mieux préparée, elle produira moins de composés préjudiciables pour le vin.
ACTIPROTECT ROSÉ™				Protecteur de levures de dernière génération favorisant la libération de précurseurs d'arômes thiolés pour la révélation aromatique des vins rosés.
ACTIVIT™				Nutriment composé de phosphate diammonique, levures inactivées et thiamine, permet d'assurer un développement régulier des levures en cas de carence prononcée.
ACTIVIT NAT™				Nutriment 100 % organique recommandé pour éviter les odeurs soufrées, faciliter la fermentation alcoolique et la révélation des thiols variétaux.
ACTIVIT O™				Nutriment complet avec thiamine, 100 % organique pour une fermentation de haute qualité, une expression aromatique favorisée et une limitation de la production de SO ₂ .
ACTIVIT SAFE™				Nutriment et détoxifiant pour les fins de fermentation alcoolique.
NATJJA FIZZ™				Amélioration du bien-être de la levure et de son métabolisme de révélation des arômes en conditions de prise de mousse. Action contre le stress oxydatif subi par la levure lors de cette étape.
RESKUE™				Paroi de levure à très haut pouvoir d'adsorption d'inhibiteurs de fermentation. Utilisation en préventif sur moût, en cours de fermentation ou en cas d'arrêt.
STIMULA CABERNET™				Optimisation du métabolisme aromatique de la levure. Limitation des notes végétales.
STIMULA CHARDONNAY™				Optimisation de la biosynthèse des esters fruités.
STIMULA CHENIN BLANC™				Révélation du potentiel aromatique variétal et limitation des odeurs soufrées négative.
STIMULA PINOT NOIR™				Révélation des notes variétales de fruits noirs, limitation de la verdeur et des odeurs soufrées négatives.
STIMULA SAUVIGNON BLANC™				Optimisation de la révélation des thiols variétaux.
STIMULA SYRAH™				Révélation du potentiel aromatique variétal thiolé et limitation des odeurs soufrées négatives.
VITISTART™				Nutriment complexe, bon compromis entre source d'azote mixte et source de cellulose, particulièrement bien adapté aux conditions des moûts blancs et rosés.

		Source d'Azote		Azote assimilable apporté (mg/L) pour 40g/hL ajouté*		Azote ammoniacal		Nutriments d'origine levurienne					Autres		
		Azote organique	Azote ammoniacal	Calcul direct	Equivalent technique (cinétique)	Phosphates	Sulfates	Acides aminés	Peptides assimilables	Stérols et lipides	Minéraux	Vitamines	Thiamine ajoutée	Cellulose	Chitosane
Protecteurs de levures	ACTIPROTECT EXPRESS TM			na	na			na	na	★★★ ★★★	★★★ ★★	★★ ★★			
	ACTIPROTECT+ TM			na	na			na	na	★★★ ★★★	★★ ★★	★★ ★★			
	ACTIPROTECT ROSÉ TM			na	na			na	na	★★★ ★★	★★★ ★★	★★ ★★			
Stimulateurs du métabolisme sensoriel	NATJJA FIZZ TM	★★★ ★★		13,5	35			★★ ★★	★★	★	★★★ ★★★	★★ ★★			★
	STIMULA CHARDONNAY TM	★★★ ★★		17	45			★★★ ★★	★	★	★★★ ★★	★★★ ★★			
	STIMULA SAUVIGNON BLANC TM	★★★ ★★		17	45			★★★ ★★	★	★	★★★ ★★	★★★ ★★			
	STIMULA PINOT NOIR TM	★★★ ★★		17	45			★★★ ★★	★	★	★★★ ★★	★★★ ★★			
	STIMULA CHENIN BLANC TM	★★★ ★★		17	45			★★★ ★★	★★★	★	★★ ★★	★★ ★★			
	STIMULA SYRAH TM	★★★ ★★		17	45			★★★ ★★	★★★	★	★★ ★★	★★★ ★★			
	STIMULA CABERNET TM	★★★ ★★		17	45			★★★ ★★	★★ ★★	★	★★ ★★	★★ ★★			
Nutriments organiques	ACTIVIT 0 TM	★★★ ★★		17	45			★★★ ★★	★	★	★★★★	★★★★	★★★★		
	ACTIVIT NAT TM	★★★ ★★		17	45			★★★ ★★	★	★	★★★★	★★★★			
	ACTIVIT SAFE TM	★★★		8	20			★★★★	★	★★	★★	★★			
Nutriments mixtes	ACTIVIT TM	★★	★★★★	52	56	✓		★★			★★	★★	★★		
	VITISTART TM	★	★★	46	48	✓	✓	★			★	★★	★★	★★	
Détoxifiants	ACTICLEAN TM	★		1,5	4			★			★	★★		★★ ★★	
	RESKUE TM			na	na			na	na	★	★★	★★			

* Pour le calcul de la dose de nutriment à apporter, on tient compte de la valeur d'azote équivalent.

LA FERMENTATION MALOLACTIQUE

ACIDOpHIL+™				Pour sécuriser la fermentation malolactique en milieu acide (pH > 3,1).
EXTRAFLORE COMPLEXITY™				Maîtrise de la fermentation malolactique et de la complexité sensorielle des vins.
EXTRAFLORE DENSITY™				Robuste, volume en bouche et onctuosité, vins moins agressifs (moins astringents et moins amers).
EXTRAFLORE CO-IN'™				Obtenir des vins fruités en co-inoculation.
EXTRAFLORE PURE FRUIT™				Pureté des notes fruitées et maîtrise de la fermentation malolactique en conditions difficiles.
INOBACTER™				Fermentation malolactique des moûts et vins à pH très bas.
MALOTABS™				Une solution simple pour inoculer vos barriques. Cette pastille assure une dissolution et une dispersion rapides des bactéries sur l'ensemble du volume de la barrique.
MAXIFLORE ELITE™				Contribution à la structure et à l'équilibre entre notes de fruits mûrs et d'épices.
MAXIFLORE SATINE™				Diminution de l'astringence et prévention des arômes beurrés.
ML PRIME™				• Pour la vinification des vins rouges en co-inoculation : réduit le risque d'une augmentation de l'acidité volatile et préserve la qualité du vin. • Utilisation en moût et vin blanc pour simplifier la désacidification partielle. Utilisation sur vins rouges ou blancs récalcitrants à la FML après test prédictif (ML PRIME LAB TEST™).
ML PRIME LAB TEST™				Protocole de test prédictif en laboratoire pour s'assurer d'une fermentation malolactique réussie avec ML PRIME™.
ML RED BOOST™				Améliore le déroulement des fermentations malolactiques des vins rouges issus de vendanges mûres.
NUTRIFLORE FML™				Nutriment optimisé pour accélérer la fermentation malolactique.
NUTRIFLORE PDC™				Nutriment dédié à l'optimisation du déroulement des pieds de cuve malolactiques.

AIDE AU CHOIX DES BACTÉRIES

			EXTRAFLORE CO-IN [™]	EXTRAFLORE COMPLEXITY [™]	EXTRAFLORE DENSITY [™]	EXTRAFLORE PURE FRUIT [™]	MAXIFLORE SATINE [™]	MAXIFLORE ELITE [™]	INOBACTER [™]	ACIDOPHIL+ [™]	MALOTABS [™]	ML PRIME [™]
Conditions d'utilisation	Type de produit		MBR (inoculation directe)	MBR (inoculation directe)	MBR (inoculation directe)	MBR (inoculation directe)	1-Step [™] (acclimatation rapide)	1-Step [™] (acclimatation rapide)	Standard (pied de cuve)	Acclimatation spécifique 2 étapes	Pastille (inoculation directe barriques)	Inoculation directe
	Simplicité d'emploi		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★	★★	★★★★★	★★★★
	Co-inoculation		★★★★	★	★★★	★★★	★★★★	★★	★	★	★★	★★★★
	Inoculation séquentielle		★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	Après test
	Paramètres d'application	Alcool	< 13,5 % vol	< 14,5 % vol	< 16 % vol (vin rouge) < 13,5 % vol (vin blanc)	< 16,5 % vol	< 16 % vol	< 15,5 % vol	< 13,5 % vol	< 15 % vol	< 16 % vol	< 15,5 % vol
		pH	> 3,25	> 3,2	> 3,15	> 3,2	> 3,25	> 3,2	> 2,9	> 3,1	> 3,2	> 3,05 (blancs) > 3,4 (rouges)
		SO ₂ total	< 60 mg/L	< 50 mg/L	< 55 mg/L (vin rouge) < 30 mg/L (vin blanc)	< 50 mg/L	< 60 mg/L	< 60 mg/L	< 60 mg/L	< 45 mg/L	< 60 mg/L	< 50 mg/L
		Temp	18 °C - 26 °C	18 °C - 26 °C	18-26 °C	15 °C - 27 °C	18 °C - 26 °C	18 °C - 26 °C	18 °C - 22 °C	16 °C - 18 °C	16 °C - 22 °C	17-26 °C
Résistance aux polyphénols		★★	★★	★★★	★★★	★★★★	★★		★	★★★★	★★	
Profil sensoriel	Complexité aromatique		★★★★	★★★★	★★★	★★	★★	★★★★	★★★	★★	★★	★★
	Diacétyle (notes beurrées)		Nul en co-inoculation	Moyen	Faible	Très faible	Très faible	Important	Très faible	Très faible	Très faible	Très faible
	Epices		★	★★★★	★	★	★★	★★★★			★★	★
	Fruité		★★★★	★★	★★★	★★★★	★★★	★★	★★★	★★	★★★	★★★
	Rondeur		★★	★★	★★★★★	★★★	★★★★	★★	★★★	★★★	★★★★	★★
	Structure		★	★★★★	★★★	★★	★★★	★★★★			★★★	★★
Application oenologique	Vin blanc		★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★	★★★ (FVL partielle)
	Vin rouge		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★	★	★★★★	★★★★
	Vin rosé		★★	★	★★	★★★	★★	★	★★	★	★★	★★
	Vin de base		★	★	★	★	★	★	★★★★	★★	★	
	Vin primeur		★★★★	★	★★	★★★	★★	★	★	★	★	★★★★

TANINS OU COPEAUX, CHAQUE PROCESS A SA SOLUTION !

LES TANINS EN VINIFICATION

ESSENTIAL ANTIOXIDANT™



Tanin de noix de galle aux propriétés antioxydantes remarquables. N'apporte pas d'astringence, pas d'amertume. Alternative pour la réduction des doses de SO₂.

FULLCOLOR™



Effet synergique des tanins proanthocyanidiques, ellagiques et de levures inactivées riches en polysaccharides pour une meilleure stabilisation de la matière colorante et l'apport de volume.

MANN BOUQUET R16™



Effet synergique des tanins proanthocyanidiques (raisin), ellagiques et levures inactivées riches en mannoprotéines pour augmenter la sensation de volume en bouche et révéler les arômes fruités.

MANN BOUQUET B19™



Effet synergique des tanins proanthocyanidiques et levures inactivées riches en glutathion pour davantage de fraîcheur aromatique et de complexité en bouche.

TANIN CRISTALLIN™



Tanin gallique de tara, action antioxydante.

TANIN SR™



Tanin proanthocyanidique issu du quebracho, effet sacrificiel pour préserver les tanins du raisin.

TANIN SR TERROIR™



Cette association de tanins proanthocyanidiques améliore la structure des vins et agit sur le milieu de bouche.

VOLUTAN™



Tanin proanthocyanidique 100 % issu du raisin, permet de compenser le déséquilibre en tanins naturels du raisin. Stabilise la couleur grâce à la formation de liaisons tanins/anthocyanes.

LES COPEAUX EN VINIFICATION

BALANCE & STRUCTURE™



Pour les matrices déséquilibrées, masque le caractère végétal.

CHOC & TOASTED™



Notes chocolatées et grillées, fort pouvoir sucrant.

FRUIT & SOFT™



Respect du fruit, sucrosité et notes vanillées discrètes.

FULL & COMPLEX™



Amplitude, sucrosité, notes toastées, complexité aromatique.

RICH & SUBTLE™



Complexité aromatique, notes moka, caramel. Rafraîchît le fruit.

SWEET & FRESH™



100 % bois frais, structurant.



IOC
ZI de Mardeuil
BP 25 - 51201 - EPERNAY Cedex - FRANCE

Tél. +33 (0)3 26 51 96 00
ioc@iocwine.com

www.ioc.eu.com