

CASEINATE DE POTASSIUM

ВИНИФИКАЦИЯ - СТАБИЛИЗАЦИЯ

Использование препарата может требовать указания на этикетке «аллерген»

▶ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ

КАЗЕИНАТ КАЛИЯ используется для обработки окисленного сусле или вина.

КАЗЕИНАТ КАЛИЯ обладает следующими свойствами:

- удаление оксидаз, содержащихся в сусле или вине;
- обработка характерного признака окисленности - «покоричневения»;
- лёгкое обесцвечивание;
- улучшение органолептических показателей;
- частичное удаление находящегося в вине железа.

Получаемый из обезжиренного молока **КАЗЕИНАТ КАЛИЯ** имеет большую концентрацию белков, что придаёт ему высокую активность, а также прекрасную растворимость. В результате оптимизируется процесс приготовления препарата к использованию.

▶ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Необходимо развести **КАЗЕИНАТ КАЛИЯ** в 10-кратном количестве холодной воды, перемешивая до полного растворения. Ни в коем случае не готовить **КАЗЕИНАТ КАЛИЯ** непосредственно в сусле или вине во избежание немедленного выпадения в осадок до того, как произойдёт распределение препарата в среде.

Вводить раствор **КАЗЕИНАТ КАЛИЯ** постепенно в процессе перекачивания ёмкости снизу вверх [«ремонтаж»] или при помощи специального устройства для задачи оклеивающих материалов [фр. - raccord de collage], чтобы обеспечить приведение всего объёма в однородное состояние.

Рекомендуется определять предварительно оптимальные дозы для обработки путём проведения опытных тестов в лабораторных условиях.

Настоятельно рекомендуется использовать раствор препарата через 2 часа после его приготовления.

Крайне важно быстро удалять препарат посредством снятия с осадка, как только завершится обработка.

▶ ДОЗИРОВКА

- Обработка сусле для приготовления белых и розовых вин: 20 - 80 г/гл
- Обработка белых и розовых вин: 10 - 60 г/гл

▶ РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

- В пакетах по 1 кг, 5 кг, в мешках по 25 кг

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре 5 - 20°C.

После вскрытия упаковки использовать продукт в течение короткого периода времени. Раствор препарата **КАЗЕИНАТ КАЛИЯ** должен быть использован через 2 часа после приготовления.