

# INODOSE™ GRANULES

## PRODUCTOS SULFUROSOS

Dosis máximas legales autorizadas : ver el anexo 1B del Reglamento (CE) 606/2009

### APLICACIONES ENOLÓGICAS

Los **INODOSE™ GRANULES** se presentan en forma de pequeños granulados (de 1 a 5 mm) blancos, sólidos e inodoros.

Liberan una dosis precisa de SO<sub>2</sub>, por hidrodispersibilidad, en el mosto o en los vinos, facilitando así la operación de sulfitado.

Los **INODOSE™ GRANULES** se utilizan particularmente durante el sulfitado de los mostos y durante el reajuste de los vinos antes de la clarificación.

### MODO DE EMPLEO

#### ATENCIÓN:

NO UTILIZAR **INODOSE™ GRANULES** en vinos o mistelas ya clarificados o preparados para el embotellado.

Dispersar los **INODOSE™ GRANULES** en toda la superficie de vino que se desea tratar.

Es necesario adaptar la cantidad de granulados a la dosis de SO<sub>2</sub> deseada o al volumen que se desea tratar.

Consultar con su laboratorio.

### DOSIS DE EMPLEO

• Ejemplo de reajuste:

- Volumen de vino para resulfitar: 100 hL

- Dosis a añadir: 1 g/hL de SO<sub>2</sub>

- O sea 100 g de SO<sub>2</sub> para el depósito

**INODOSE™ GRANULES** a añadir : 1 x 100 g SO<sub>2</sub> o 2x 50g

### PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

Los **INODOSE™ GRANULES** se presentan en forma de bolsas predosadas.

Los distintos envases:

Para **INODOSE™ GRANULES** 25 liberación de 25 g de SO<sub>2</sub> puro.

Para **INODOSE™ GRANULES** 50 liberación de 50 g de SO<sub>2</sub> puro

Para **INODOSE™ GRANULES** 100 liberación de 100 g de SO<sub>2</sub> puro.

Para **INODOSE™ GRANULES** 400 liberación de 400 g de SO<sub>2</sub> puro.

Utilizar rápidamente la totalidad de la bolsa después de haberla abierto.