

SULFIVIN K 180

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СУЛЬФИТАЦИИ

Законодательно установленные максимальные дозы в соответствии с приложением 1В регламента ЕС 606/2009

▼ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ (ВИНОДЕЛИИ)

СУЛЬФИВИН K180 - раствор бисульфита калия [180 г/л].

СУЛЬФИВИН K180 применяется в различных условиях:

- сусло: в ёмкость для приёмки сусла в качестве превентивной [профилактической] меры против оксидазного касса и всех видов микробиальной порчи;
- красные вина: при загрузке в ёмкость, в процессе дробления, для экстракции и фиксации красящих веществ;
- шампанские виноматериалы:
 - чтобы остановить развитие молочнокислых бактерий [лактобактерий];
 - для обеспечения хорошей защиты вина от заражения микроорганизмами после прохождения яблочно-молочного брожения;
 - при добавлении в экспедиционный ликёр способствует сохранению игристых вин после шампанизации.

СУЛЬФИВИН K180 имеет следующие свойства:

- как антисептик препятствует развитию микроорганизмов;
- является селективным фактором для дрожжей, ограничивая распространение нежелательных штаммов;
- действуя в роли антиокислителя, предотвращает оксидазный касс;
- облегчает экстракцию цвета, способствуя растворению антоцианов, содержащихся в кожице винограда;
- содействует стабилизации цвета в красных винах.

▼ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Введение препарата **СУЛЬФИВИН K180** должно сопровождаться тщательным перемешиванием.

Рекомендуется избегать контакта препарата **СУЛЬФИВИН K180** с металлическими предметами [железо, медь, алюминий].

▼ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДОЗЫ

- До 6 сл/гл [60 мл/гектолитр] в зависимости от условий винификации.
- Шампанские виноматериалы: для хранения вина. Следовать рекомендациям энолога.

▼ РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

- В канистрах по 6 кг, 12 кг и 25 кг
- В контейнерах по 1250 кг

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре 10 - 20 °С.

Использовать в короткий период времени после вскрытия упаковки.