

TANIN SR

ТАНИНЫ

Танины конденсированные (на основе танинов квебрахового дерева)

↓ ПРИМЕНЕНИЕ В ВИНОДЕЛИИ

TANIN SR / ТАНИН СР - экстракт катехинов с содержанием танина (в пересчёте на галлодубильную кислоту) более 70 %.

В процессе настаивания на мезге при производстве красных вин обеспечивает стабилизацию красящих веществ. Придаёт насыщенность и структуру при добавлении в готовые красные вина.

В белых винах при внесении в малых дозах немного способствует созданию ощущения округлости во вкусе.

↓ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Развести **ТАНИН СР** в тёплой воде, рекомендуется проводить операцию при перемешивании, чтобы избежать образования комков. Добавлять **ТАНИН СР** в ёмкость для обработки в процессе перекачивания в режиме «снизу-вверх» (фр. - «remontage») таким образом, чтобы добиться однородного распределения во всей массе. Тщательно перемешать после завершения операции.

↓ ДОЗЫ

- В процессе мацерации / настоя на мезге:
добавить из расчёта 15 - 30 г **ТАНИН СР** на 100 кг мезги в ходе перемешивания в режиме «снизу-вверх» («ремонтаж») без аэрации.
Вносить танин дробно в 2 или 3 приёма для обеспечения оптимальной фиксации красящих веществ.
- В процессе брожения:
добавить 15 - 30 г/г (1,5 - 3 г/дал) **ТАНИН СР** в ходе перемешивания в режиме «снизу-вверх» («ремонтаж») с аэрацией или проведением технологического приёма «делестаж» (отбор суслу в отдельную ёмкость).

↓ РАСФАСОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- В упаковках из ламинированного фольгой полиэтилена по 1 кг, 5 кг, 15 кг.
- Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов, при температуре от 5 до 25 °C. После вскрытия упаковки использовать в течение короткого периода времени.