

# БИСУЛЬФИТ АММОНИЯ 150 г/л

## ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СУЛЬФИТАЦИИ

Законодательно установленные максимальные дозы в соответствии с приложением 1В регламента ЕС 606/2009

### ▶ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ (ВИНОДЕЛИИ)

**БИСУЛЬФИТ АММОНИЯ [150 г/л]** применяется

в сезон переработки винограда:

- в сусло: в ёмкость для приёмки сусла в качестве превентивной [профилактической] меры против оксидазного касса и всех видов микробиальной порчи;
- для красных вин: при загрузке в ёмкость, в процессе дробления, для экстракции и фиксации красящих веществ.

**БИСУЛЬФИТ АММОНИЯ [150 г/л]** обладает следующими свойствами:

- как антисептик препятствует развитию микроорганизмов;
- является селективным фактором для дрожжей, ограничивая распространение нежелательных штаммов;
- действуя в роли антиокислителя, предотвращает оксидазный касс, негативные изменения в букете и вкусе вина / потерю ароматов [выветренность] и появление мадерных тонов;
- облегчает экстракцию цвета, способствуя растворению антоцианов, содержащихся в кожице винограда;
- содействует стабилизации цвета в красных винах.

### ▶ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Введение препарата **БИСУЛЬФИТ АММОНИЯ [150 г/л]** должно сопровождаться тщательным перемешиванием.

Рекомендуется избегать контакта препарата **БИСУЛЬФИТ АММОНИЯ [150 г/л]** с металлическими предметами [железо, медь, алюминий].

### ▶ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДОЗЫ

- До 7 сл/г [70 мл/гектолитр] в зависимости от условий винификации

### ▶ РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Во флаконах по 1 л, в канистрах по 5 л, 10 л, в контейнерах по 10 гл
- Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре 5 - 25°C.  
Использовать в короткий период времени после вскрытия упаковки .