

INOCLAIR 2 LIQUIDE

ВИНИФИКАЦИЯ - СТАБИЛИЗАЦИЯ

Комплексный препарат в жидкой форме на основе бентонитов и альгината калия

▶ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ

Применение препарата **ИНОКЛЕР 2** позволяет сократить время проведения ремюажа на станках-пюпитрах или на специальных механизмах-автоматах. Его можно использовать как с дрожжами - агломерантами, так и с обычными дрожжами.

ИНОКЛЕР 2 - комплекс на основе бентонитов и альгината.

Бентониты отобраны по своей низкой способности к депротеинизации [адсорбции белков].

Альгинат с низкой вязкостью был выбран, чтобы обеспечить «слипание» смеси бентонит /дрожжи.

При введении в вино **ИНОКЛЕР 2** полностью покрывает дрожжи. Таким образом, они изолируются от стенок бутылки в период послетиражной выдержки.

ИНОКЛЕР 2 даёт возможность сформировать осадок с несцепленным [неприклеивающимся] покрытием, который достаточно хорошо соскальзывает на горлышко бутылки.

▶ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- При проведении тиража:

Ни в коем случае не добавлять **ИНОКЛЕР 2** непосредственно в ёмкость без предварительного разведения. Необходимо развести **ИНОКЛЕР 2** в 3-кратном объёме холодной воды.

Вводить суспензию постепенно и равномерно таким образом, чтобы добиться немедленного смешивания. Настоятельно рекомендуется использовать специальное устройство для задачи оклеивающих материалов [raccord de collage] при введении **ИНОКЛЕР 2** в вино.

Необходимо постоянное перемешивание во время всего процесса розлива в бутылки.

Рекомендуется использовать препарат в сочетании с TANIN ST / ТАНИН СТ [2 сл/гл].

- При проведении ремюажа:

Крайне важно не взбалтывать бутылки перед их установкой в положение горлышком вниз или перед помещением в автоматические аппараты для ремюажа.

Не рекомендуется допускать взмучивание осадка, так как это приводит к образованию лёгких взвесей, которые трудно сводятся на горлышко бутылки.

▶ ДОЗИРОВКА

- 7 - 9 сл [70 - 90 мл] препарата **ИНОКЛЕР 2** на гектолитр вина, дрожжевая разводка вводится из расчёта первоначального содержания дрожжей в пределах от 1 до 2 миллионов клеток на миллилитр вина.

▶ РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

- По 1 л, 10 л

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре 5 - 25°C, защищая от попадания света. Не использовать препарат в открытой таре на следующий год.