

SULFIVIN A 80

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СУЛЬФИТАЦИИ

Законодательно установленные предельные дозы, разрешённые для применения:

- 210 мг/л SO₂ для тихих белых и розовых вин
- 160 мг/л SO₂ для красных вин

↓ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ (ВИНОДЕЛИИ)

СУЛЬФИВИН А80 - раствор бисульфита аммония [80 г/л].

СУЛЬФИВИН А80 применяется в сезон переработки винограда:

- в *сусло*: в ёмкость для приёмки сусла в качестве превентивной [профилактической] меры против оксидазного касса и всех видов микробиальной порчи;
- для *красных вин*: при загрузке в ёмкость, в процессе дробления, для экстракции и фиксации красящих веществ;

СУЛЬФИВИН А80 обладает следующими свойствами:

- как антисептик препятствует развитию микроорганизмов;
- является селективным фактором для дрожжей, ограничивая распространение нежелательных штаммов;
- действуя в роли антиокислителя, предотвращает оксидазный касс;
- облегчает экстракцию цвета, способствуя растворению антоцианов, содержащихся в кожице винограда;
- содействует стабилизации цвета в красных винах.

↓ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Введение препарата **СУЛЬФИВИН А80** должно сопровождаться тщательным перемешиванием.

Рекомендуется избегать контакта препарата **СУЛЬФИВИН А80** с металлическими предметами [железо, медь, алюминий].

↓ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДОЗЫ

- До 12 сл/гЛ [120 мл/гектолитр] в зависимости от условий винификации

↓ РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

- В канистрах по 5,5 кг, 10,5 кг и 22 кг
- В контейнерах по 1060 кг

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре 10 - 20°C.

Использовать в короткий период времени после вскрытия упаковки.